

会议音箱

XC-L652

使用说明书

上海启诺信息科技有限公司



一、特点

- 采用木质外壳设计,高强度的 8 吋低音喇叭+话筒高音喇叭 2 分频电路处理。运用高精度的分频系统确保语音清晰、饱满,语音穿透力强等特点。特殊的分频点使啸叫点降低,全面提高人声的效果。音箱性能稳定,可靠耐用,适用范围广,覆盖射程远,声场饱满,频响宽,人声突出,防啸叫能力强。适用于 100-1300 平方的环境场合。音箱安装方便快捷,配有安装吊挂架,可挂墙安装。

二、参数

- ✓ 规格: 6.5 吋/2 分频
- ✓ 颜色: 白金砂、黑金砂
- ✓ 材质: 木质
- ✓ 频率响应: 100Hz-18KHz
- ✓ 阻抗: 4Ω
- ✓ 额定功率: 40W-80W
- ✓ 最大声压: 120dB SPL, 124dB SPL peak
- ✓ 尺寸(高、宽、厚): 360*215*230mm
- ✓ 重量: 5.2kg
- ✓ 连接方式: 音箱卡龙
- ✓ 安装方式: 壁挂式、支架式

* 由于产品的技术和规格不断改进和完善，启诺科技保留对说明书描述的产品及说明内容有更新和改进的权利，如有变更恕不另行通知。



上海启诺信息科技有限公司

售后热线:4008826801

公司地址:上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 1559 号创意大厦 1002 室

官方网址; www.xircom.com.cn

咨询热线:021-50613379



官方网址



官方服务号